

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 1 de 20

DATOS GENERALES

NÚMERO:	SNMLCF-DATH-2024-006
ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INTERNA Y EXTERNA REFERENTE A SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y ROTULACIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO PARA EL CENTRO FORENSE SAN PEDRO DE RIOBAMBA
CPC A NIVEL 5	36960
DESCRIPCIÓN DEL CPC	PARTES N.C.P. DE LÁMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SEÑALES ILUMINADAS, RÓTULOS ILUMINADOS, ETC., DE MATERIALES PLÁSTICOS
CPC A NIVEL 9	369600012
DESCRIPCIÓN DEL CPC	SENALES LUMINOSAS DE PLASTICO
UNIDAD REQUIERENTE:	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
FECHA:	29 DE JULIO DE 2024

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TIPO: ADQUISICIÓN DE BIENES**

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
		DIMENSIONES	TIPO DE ACRÍLICO		
PISO 1: Área de Recepción, Administración, Técnica	Misión (Área de recepción)	0,80 X1,00	metros	1	CENTRO FORENSE SAN PEDOR DE RIOBAMBA Av. 09 de octubre y Juan Larrea
	Visión (Área de recepción)	0,80 X1,00	metros	1	
	Recepción	0,40X0,10	metros	1	



**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 2 de 20

				aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	
	Área Técnica	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Consultorio Clínico	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Jefe de Criminalística	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Documentología y Balística	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Área de Equipos Técnicos	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos	1

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 3 de 20

				(impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	
	IOT	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Vestidores	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Audio y video	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Administración SNMLCF	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
PISO 1: Medicina Legal	Medicina Forense	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras	1

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 4 de 20

				negras y logotipos a color)	
	Registro AFIS – AVIS	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Disectores	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Médicos	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Tanatología	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Radiólogo	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 5 de 20

	Duchas y Vestidores	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Piso Necropsias	Sala de Necropsia	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Sala de Necropsia No Contaminados	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Sala de Necropsia Contaminados	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Cámara Frigorífica No Contaminados	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Cámara Frigorífica Contaminados	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con	1



**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 6 de 20

				pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	
	Ingreso de Cadáveres	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Tanatopraxia (Entrega de Cadáveres)	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Salida de Cadáveres	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Reconocimiento de Cadáveres	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
SEGUNDO PISO	Archivo Criminalística	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de	1

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 7 de 20

				aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	
Data Center	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Laboratorio de Toxicología	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Archivo SNMLCF	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Absorción Atómica	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Bodega 1	0,40X0,10	metros		Acrílico transparente - impresión por detrás - Adhesivo a la pared	3
Bodega 2	0,40X0,10	metros		Acrílico	3

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 8 de 20

				transparente - impresión por detrás - Adhesivo a la pared	
Sala Pedagógica	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1	
Análisis de Numeraciones Seriales	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1	
Laboratorio de Biología	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1	
Visión Espectral	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1	
Laboratorio de Química	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras	1	



**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 9 de 20

				negras y logotipos a color)	
TERCER PISO	Bodega	0,40X0,10	metros	Acrílico transparente - impresión por detrás. (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color) - Adhesivo a la pared	1
	Cafetería	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Salida a Terraza	0,40X0,10	metros	Acrílico transparente - impresión por detrás. (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color) - Adhesivo a la pared	1
	Residencia de Hombres	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Residencia de Mujeres	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 10 de 20

EXTERIORES	Guardianía (2)	0,40X0,10	metros	Acrílico transparente - impresión por detrás. (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color) - Adhesivo a la pared	2
	Recuperador Balístico	0,45X0,15	metros	Sintra impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	1
	Disposición de Residuos y Desechos Peligrosos	0,45X0,15	metros	Sintra impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	1
	Central de Gases	0,45X0,15	metros	Sintra impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	1
	Cuarto Sistema Hidráulico	0,45X0,15	metros	Sintra impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	1
	Generador - Transformado	0,55X0,15	metros	Sintra impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	1
Hall de recepción	Baño Hombres	0,21X0,30	metros	Sintra impresión vinil - Adhesivo a la pared	5
Baños 2do piso					
Residencia Hombres					
Vestidores área técnica					
Vestidor Medicina Forense					
Vestidores área técnica	Baño Mixto	0,21X0,30	metros	Sintra impresión vinil - Adhesivo a la pared	7
Consultorio Clínico					
Guardianía Principal					
Vestidor					

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 11 de 20

Medicina Forense					
Registro AFIS-AVIS					
Baños 2do piso					
Baño cafetería					
Hall de recepción					
Baños 2do piso					
Residencia Mujeres	Baño Mujeres	0,21X0,30	metros	Sintra impresión vinil - Adhesivo a la pared	5
Vestidores área técnica					
Vestidor Medicina Forense					
Ingreso a Hall Necropsia					
Laboratorio de Toxicología	Ducha de emergencia	0,21X0,30	metros	Sintra impresión vinil - Adhesivo a la pared	4
Laboratorio de Química					
Laboratorio de Biología					
Sala de necropsia no contaminados					
Sala de necropsia contaminados	Eliminación de residuos peligroso	0,30x0,42	metros	Sintra impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	5
Laboratorio de Toxicología					
Laboratorio de Química					
Laboratorio de Biología					
Exterior - Ingreso de cadáveres	Estacionar de reversa	0,37 x 0,52	metros	Sintra impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	6
Parqueadero					
Exterior - Salida de cadáveres	Exclusivo para carros fúnebres	0,37 x 0,52	metros	Sintra impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	1
Data Center					
Terraza	Extintor CO2 (fotoluminiscente)	0,21X0,30	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente	2
Hall tercer piso					
Hall de	Gabinete de Incendios (fotoluminiscente)	0,37X0,21	metros	Sintra y adhesivo impreso	3

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 12 de 20

recepción				fotoluminiscente	
Hall segundo piso					
Ingreso a Hall Necropsia	Ingreso a Necropsia	0,37X0,21	metros	Sintra impresión vinil - Adhesivo a la pared	1
Recepción	Instrucciones uso del extintor (fotoluminiscente)	0,21X0,30	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente	11
Hall de recepción					
Hall área técnica					
Hall Medicina Forense					
Ingreso a Hall Necropsia					
Laboratorio de Toxicología					
Laboratorio de Química					
Laboratorio de Biología					
Hall tercer piso					
Hall segundo piso					
Sala de necropsia contaminados	Lavado de manos	0,21X0,30	metros	Sintra impresión vinil - Adhesivo a la pared	1
Sala de necropsia no contaminados					
Consultorio Clínico					
Vestidores área técnica	Mantener limpia esta área	0,26X0,37	metros	Sintra impresión vinil - Adhesivo a la pared	9
Vestidor Medicina Forense					
Baños 2do piso					
Residencia Hombres					
Residencia Mujeres					
Baño cafetería					
Consultorio Clínico					
Hall de recepción					
Cafetería	Mantener limpio /Norma de uso	0,26x0,52	metros	Sintra impresión vinil - Adhesivo a la pared	1

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 13 de 20

Laboratorio de Toxicología	No Fumar	0,26X0,37	metros	Sintra impresión vinil - Adhesivo a la pared	5
Laboratorio de Química					
Laboratorio de Biología					
Hall segundo piso					
Terraza					
Hall tercer piso					
Recepción					
Hall de recepción					
Vestidores área técnica					
Hall área técnica					
Hall Medicina Forense					
Vestidor Medicina Forense					
Central de Gases					
Hall de recepción	No usar ascensor	0,21X0,30	metros	Sintra impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	3
Hall segundo piso					
Hall tercer piso					
Planta de tratamiento	Peligro área restringida	0,30X0,42	metros	Sintra impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	1
Laboratorio de Toxicología	Peligro Ducto Riesgo de Caída	0,21X0,30	metros	Sintra impresión vinil - Adhesivo a la pared	4
Laboratorio de Química					
Laboratorio de Biología					
Vestidor Medicina Forense					
Parqueadero	Parqueadero Institucional Estacionar de Reversa	0,74X0,42	metros	Sintra impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	1
Vestidores área técnica	Norma de uso de los baños	0,26X0,37	metros	Sintra impresión vinil - Adhesivo a la pared	9
Vestidor Medicina					

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 14 de 20

Forense						
Registro AFIS-AVIS						
Baños 2do piso						
Residencia Hombres						
Residencia Mujeres						
Baño cafetería						
Hall de recepción						
Corredor lateral área de equipos y máquinas	Prohibido estacionar en este corredor	0,37X0,52	metros	Sintra impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	1	
Guardianía Exterior	Prohibido estacionar Ingreso y salida de vehículos	0,74X0,42	metros	Sintra impresión vinil reflectivo- Adhesivo a la pared	1	
Tanatología						
Laboratorio de Toxicología						
Ingreso a Hall Necropsia	Pulsador (fotoluminiscente)	0,15X0,21	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente	8	
Hall segundo piso						
Hall de recepción						
Tanatología						
Sala de necropsia no contaminados						
Sala de necropsia contaminados						
Cámara Frigorífica Contaminados						
Cámara Frigorífica No Contaminados	Riesgo Biológico	0,26X0,37	metros	Sintra impresión vinil reflectivo- Adhesivo a la pared	9	
Salida de cadáveres						
Exterior - Ingreso de cadáveres						
Exterior - Salida de cadáveres						
Disposición de						

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 15 de 20

residuos y desechos peligrosos						
Laboratorio de Toxicología						
Laboratorio de Química						
Laboratorio de Biología						
Ingreso a Hall Necropsia						
Estacionamiento motos	Parqueadero exclusivo para motos	0,37X0,52	metros	Sintra impresión reflectivo-Adhesivo a la pared - vinil a la pared	1	
Planta de tratamiento	Riesgo de Caída	0,26X0,37	metros	Sintra impresión reflectivo-Adhesivo a la pared - vinil a la pared	1	
Central de Gases	Riesgo de Explosión	0,26X0,37	metros	Sintra impresión reflectivo-Adhesivo a la pared - vinil a la pared	3	
Laboratorio de Toxicología						
Laboratorio de Química						
Generador	Riesgo de Ruido	0,26X0,37	metros	Sintra impresión reflectivo-Adhesivo a la pared - vinil a la pared	2	
Recuperador balístico						
Transformador	Riesgo eléctrico (Adhesivo pequeño)	0,15x0,31	metros	Impresión reflectivo-Adhesivo a la pared - vinil a la pared	18	
Central de Gases						
Laboratorio de Toxicología						
Cuarto Sistema Hidráulico						
Tanatología						
Ingreso a Hall Necropsia						
Hall segundo piso						
Data Center						
Terraza						
Transformador	Riesgo eléctrico (Adhesivo grande)	0,26X0,37	metros	Impresión reflectivo-Adhesivo a la pared - vinil a la pared	6	
Data Center						
Laboratorio de	Riesgo Químico	0,26X0,37	metros	Sintra -	3	

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 16 de 20

<p>Toxicología</p> <p>Análisis de Numeraciones Seriales</p> <p>Laboratorio de Química</p> <p>Laboratorio de Biología</p>				impresión vinil reflectivo-Adhesivo a la pared	
Data Center	Sistema contra incendios (nombre)(fotoluminiscente)	0,40x0,10	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente	1
Administración SNMLCF	Sistema de Control de Emergencias (fotoluminiscente)	0,18x0,18	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente	1
Exterior – Ingreso de cadáveres					
Sala de necropsia contaminados					
Cámara Frigorífica Contaminados					
Cámara Frigorífica No Contaminados					
Generador					
Cuarto Sistema Hidráulico					
Central de Gases					
Recuperador balístico	Uso de Equipo de Protección Personal	0,42x0,37	metros	Sintra impresión vinil reflectivo-Adhesivo a la pared	12
Disposición de residuos y desechos peligrosos					
Laboratorio de Toxicología					
Análisis de Numeraciones Seriales					
Laboratorio de Química					
Laboratorio de Biología					
Terraza					
Sala de necropsia no contaminados					
Ingreso a Hall Necropsia	Uso de equipo de protección personal (Área	0,37X0,52	metros	Sintra impresión vinil	3

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 17 de 20

	de necropsia) / Medidas de seguridad			reflectivo-Adhesivo a la pared	
Vestidores área técnica	Vestidores	0,21X0,30	metros	Sintra impresión vinil - Adhesivo a la pared	2
Vestidor Medicina Forense					
Guardianía Principal	Información	0,40x0,10	metros	Sintra impresión vinil reflectivo-Adhesivo a la pared	1
Área Técnica – Recepción - Hall	Entrada	0,21X0,30	metros	Sintra impresión vinil reflectivo-Adhesivo a la pared	2
Parqueadero	Ruta vía a punto de encuentro (fotoluminiscente)	0,37X0,21	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente	1
Área Verde	Punto de Encuentro (fotoluminiscente)	0,74 x0,74	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente con pernos de sujeción	1
Área Técnica – Recepción - Hall	Ruta de Evacuación (fotoluminiscente)	0,37X0,21	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente	11
Medicina Legal					
Tanatología					
AFIS AVIS					
Laboratorio Toxicología					
Laboratorio Química					
Laboratorio Biología					
Hall segundo piso					
Hall tercer piso					
Parqueadero					
Área Técnica – Recepción - Hall	Salida (fotoluminiscente)	0,21X0,30	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente	10
Tanatología					
AFIS AVIS					
Laboratorio Toxicología					
Laboratorio Química					
Laboratorio Biología					

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 18 de 20

Sala Pedagógica					
Hall tercer piso					
Hall segundo piso	Precaución escaleras subir y bajar por la derecha (fotoluminiscente)	0,26X0,37	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente	2
Hall tercer piso					
Hall primer piso	Mapa de riesgos	0,80x0,60	metros	Acrílico transparente - impresión por detrás - Pernos decorativos de sujeción	3
Hall segundo piso					
Hall tercer piso					
Parqueadero					
Vehículos	Marcación líneas de parqueadero color amarillo	110	metros	Señalización de piso con pintura amarilla alto tráfico para demarcación de 12 parqueaderos vehiculares. (líneas de 5,0 metros x 2,50 metros x 0,10 metros)	110
Parqueadero					
Motos	Marcación líneas de parqueadero color amarillo	22,3	metros	Pintura amarilla alto tráfico para demarcación de 4 parqueaderos (líneas de 3,5 metros x 1,20 metros x 0,10metros)	22,3
Parqueadero					
Vehículos	Tope llantas	Tope llanta 50 cm x 15cm x 10 cm (pares)	pares	Topes de caucho negro con cintas reflejantes en color amarillo + instalación	12
Área de acceso y parqueo para discapacitados	Marcación parqueadero discapacitados y área de ingreso puerta principal.	13	metros cuadrados	Fondo celeste con pintura de alto tráfico con logotipo de silla de ruedas en color blanco (Parqueadero 9,0 m2. Acceso principal 4,0 m2)	13
Gradas	Cinta antideslizante	40	metros	Cinta antideslizante de 5 cm de ancho, autoadhesiva de color negro con banda fotoluminiscente	40

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 19 de 20

				para alto tráfico + instalación de 1 metro de cinta por cada grada	
Puerta de acceso principal	Vinil esmerilado y logotipos	8,73	metros cuadrados	Instalación de vinil esmerilado en puertas fijas y móviles del acceso de entrada principal + colocación de logotipos institucionales	8,73
Puerta ingreso a área técnica	Vinil esmerilado	2	metros cuadrados	Instalación de vinil esmerilado en puertas fijas y móviles del acceso de entrada principal	2

- **Diseño:** Los diseños de las impresiones serán provistas por la entidad contratante.
- Los rótulos en acrílico tendrán un grosor de 4mm con perforaciones laterales para pernos decorativos en aluminio.
- Los rótulos en PVC (Sintra) tendrán un grosor de 5mm con cinta doble faz de alta adherencia.
- Las impresiones fotoluminiscentes deben contar con la característica de alta intensidad y dilatación prolongada.

GARANTÍA TÉCNICA	TIPO		TIEMPO
	REPUESTOS N/A	MANO DE OBRA Y MATERIALES X	6 MESES

INFORMACIÓN DE CONTACTO	
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:	Mgs. Marco Vinicio Urdiales Reinoso ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TELÉFONO DE CONTACTO:	0995671770
CORREOS ELECTRÓNICOS PARA ENVÍO DE PROFORMAS:	Las proformas se podrán presentar a través de los siguientes medios: <ul style="list-style-type: none"> • Portal de compras públicas.

Con base en la descripción de la necesidad institucional detallada, se solicita la presentación de proformas para la provisión de los bienes, **hasta el día miércoles 31 de julio del 2024, hasta las 15:00 pm.**

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 20 de 20

Requisitos de la proforma:

La proforma debe de forma obligatoria contener la siguiente información:

- Fecha de emisión.
- Número de proforma.
- Destinatario de la proforma (**SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES RUC: 1768187190001 DIRECCIÓN: AV. MARIANA DE JESÚS 21 - 30 y AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE**).
- Ruc del proveedor.
- Descripción de los bienes (**la descripción debe corresponder a los componentes técnicos del bien, cantidad, precio unitario y valor total**).
- Plazo de entrega: (**30 días laborables contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato u orden de compra**)
- Forma de pago: (**contra entrega**).
- Vigencia de la oferta: (**90 días**).
- Garantía: (**6 meses en mano de obra y materiales**).
- Datos del proveedor (**números de contacto, dirección, correo electrónico**).
- Firma o sello del proveedor.
- **En la descripción de la proforma debe constar el CPC de la contratación tal como consta en el presente documento.**

Documentos que debe adjuntar a la proforma:

- Copia de RUC con código QR.
- Copia de RUP con firma electrónica del proveedor.

Elaborado por:

Revisado por:

Mgs. Marco Vinicio Urdiales Reinoso
**ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL**

Lcda. Alicia Dayanara Alzamora Andrade
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL
TALENTO HUMANO**

Aprobado por:

Dra. Valeria Del Rosario Yáñez Serrano
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA