

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

**Código:** SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 11/07/2022

**Página** 1 de 20

**DATOS GENERALES**

<b>NÚMERO:</b>	SNMLCF-DATH-2024-006
<b>ENTIDAD CONTRATANTE:</b>	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
<b>OBJETO DE LA CONTRATACIÓN</b>	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INTERNA Y EXTERNA REFERENTE A SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y ROTULACIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO PARA EL CENTRO FORENSE SAN PEDRO DE RIOBAMBA
<b>CPC A NIVEL 5</b>	36960
<b>DESCRIPCIÓN DEL CPC</b>	PARTES N.C.P. DE LÁMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SEÑALES ILUMINADAS, RÓTULOS ILUMINADOS, ETC., DE MATERIALES PLÁSTICOS
<b>CPC A NIVEL 9</b>	369600012
<b>DESCRIPCIÓN DEL CPC</b>	SENALES LUMINOSAS DE PLASTICO
<b>UNIDAD REQUIERENTE:</b>	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
<b>FECHA:</b>	19 DE AGOSTO DE 2024

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
TIPO: ADQUISICIÓN DE BIENES**

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA	
		DIMENSIONES	TIPO DE ACRÍLICO			
PISO 1: Área de Recepción, Administración, Técnica	Misión (Área de recepción)	0,80 X1,00	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1	CENTRO FORENSE SAN PEDOR DE RIOBAMBA Av. 09 de octubre y Juan Larrea
	Visión (Área de recepción)	0,80 X1,00	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1	
	Recepción	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de	1	

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

**Código:** SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 11/07/2022

**Página** 2 de 20

				aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	
Área Técnica	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Consultorio Clínico	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Jefe de Criminalística	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Documentología y Balística	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Área de Equipos Técnicos	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de	1

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

**Código:** SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 11/07/2022

**Página** 3 de 20

				aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	
	IOT	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Vestidores	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Audio y video	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Administración SNMLCF	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
PISO 1: Medicina Legal	Medicina Forense	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de	1

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

**Código:** SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 11/07/2022

**Página** 4 de 20

				aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	
Registro AFIS – AVIS	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Disectores	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Médicos	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Tanatología	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Radiólogo	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de	1

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

**Código:** SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 11/07/2022

**Página** 5 de 20

				aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	
	Duchas y Vestidores	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Piso Necropsias	Sala de Necropsia	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Sala de Necropsia No Contaminados	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Sala de Necropsia Contaminados	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Cámara Frigorífica No Contaminados	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de	1



**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

**Código:** SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 11/07/2022

**Página** 6 de 20

				aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	
Cámara Frigorífica Contaminados	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Ingreso de Cadáveres	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Tanatopraxia (Entrega de Cadáveres)	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Salida de Cadáveres	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Reconocimiento de Cadáveres	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de	1



**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

**Código:** SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 11/07/2022

**Página** 7 de 20

				aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	
SEGUNDO PISO	Archivo Criminalística	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Data Center	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Laboratorio de Toxicología	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Archivo SNMLCF	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Absorción Atómica	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de	1

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

**Código:** SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 11/07/2022

**Página** 8 de 20

				aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	
Bodega 1	0,40X0,10	metros		Acrílico transparente - impresión por detrás - Adhesivo a la pared	3
Bodega 2	0,40X0,10	metros		Acrílico transparente - impresión por detrás - Adhesivo a la pared	3
Sala Pedagógica	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Análisis de Numeraciones Seriales	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Laboratorio de Biología	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
Visión Espectral	0,40X0,10	metros		Impresión + acrílico con pernos de sujeción de	1



**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

**Código:** SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 11/07/2022

**Página** 9 de 20

				aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	
	Laboratorio de Química	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
TERCER PISO	Bodega	0,40X0,10	metros	Acrílico transparente - impresión por detrás. (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color) - Adhesivo a la pared	1
	Cafetería	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
	Salida a Terraza	0,40X0,10	metros	Acrílico transparente - impresión por detrás. (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color) - Adhesivo a la pared	1
	Residencia de Hombres	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de	1

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

**Código:** SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 11/07/2022

**Página** 10 de 20

				aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	
	Residencia de Mujeres	0,40X0,10	metros	Impresión + acrílico con pernos de sujeción de aluminio decorativos (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color)	1
EXTERIORES	Guardianía (2)	0,40X0,10	metros	Acrílico transparente - impresión por detrás. (impresión fondo blanco letras negras y logotipos a color) - Adhesivo a la pared	2
	Recuperador Balístico	0,45X0,15	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	1
	Disposición de Residuos y Desechos Peligrosos	0,45X0,15	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	1
	Central de Gases	0,45X0,15	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	1
	Cuarto Sistema Hidráulico	0,45X0,15	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	1
	Generador - Transformado	0,55X0,15	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	1
Hall de recepción Baños 2do piso	Baño Hombres	0,21X0,30	metros	Sintra - impresión vinil - Adhesivo a la pared	5

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

**Código:** SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 11/07/2022

**Página** 11 de 20

Residencia Hombres					
Vestidores área técnica					
Vestidor Medicina Forense					
Vestidores área técnica	Baño Mixto	0,21X0,30	metros	Sintra - impresión vinil- Adhesivo a la pared	7
Consultorio Clínico					
Guardianía Principal					
Vestidor Medicina Forense					
Registro AFIS-AVIS					
Baños 2do piso					
Baño cafetería					
Hall de recepción					
Baños 2do piso					
Residencia Mujeres	Baño Mujeres	0,21X0,30	metros	Sintra - impresión vinil - Adhesivo a la pared	5
Vestidores área técnica					
Vestidor Medicina Forense					
Ingreso a Hall Necropsia	Ducha de emergencia	0,21X0,30	metros	Sintra - impresión vinil - Adhesivo a la pared	4
Laboratorio de Toxicología					
Laboratorio de Química					
Laboratorio de Biología					
Sala de necropsia no contaminados	Eliminación de residuos peligroso	0,30x0,42	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	5
Sala de necropsia contaminados					
Laboratorio de Toxicología					
Laboratorio de Química					

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

**Código:** SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 11/07/2022

**Página** 12 de 20

Laboratorio de Biología					
Exterior - Ingreso de cadáveres	Estacionar de reversa	0,37 x 0,52	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	6
Parqueadero					
Exterior - Salida de cadáveres	Exclusivo para carros fúnebres	0,37 x 0,52	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	1
Data Center	Extintor CO2 (fotoluminiscente)	0,21X0,30	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente	2
Terraza					
Hall tercer piso	Gabinete de Incendios (fotoluminiscente)	0,37X0,21	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente	3
Hall de recepción					
Hall segundo piso					
Ingreso a Hall Necropsia	Ingreso a Necropsia	0,37X0,21	metros	Sintra - impresión vinil - Adhesivo a la pared	1
Recepción	Instrucciones uso del extintor (fotoluminiscente)	0,21X0,30	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente	11
Hall de recepción					
Hall área técnica					
Hall Medicina Forense					
Ingreso a Hall Necropsia					
Laboratorio de Toxicología					
Laboratorio de Química					
Laboratorio de Biología					
Hall tercer piso					
Hall segundo piso					
Sala de necropsia contaminados	Lavado de manos	0,21X0,30	metros	Sintra - impresión vinil - Adhesivo a la pared	1
Sala de necropsia no contaminados					
Consultorio Clínico					
Vestidores área técnica	Mantener limpia esta área	0,26X0,37	metros		9

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

**Código:** SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 11/07/2022

**Página** 13 de 20

Vestidor Medicina Forense						
Baños 2do piso						
Residencia Hombres				Sintra - impresión vinil - Adhesivo a la pared		
Residencia Mujeres						
Baño cafetería						
Consultorio Clínico						
Hall de recepción						
Cafetería	Mantener limpio /Norma de uso	0,26x0,52	metros		Sintra - impresión vinil - Adhesivo a la pared	1
Laboratorio de Toxicología	No Fumar	0,26X0,37	metros		Sintra - impresión vinil - Adhesivo a la pared	5
Laboratorio de Química						
Laboratorio de Biología						
Hall segundo piso						
Terraza						
Hall tercer piso						
Recepción						
Hall de recepción						
Vestidores área técnica						
Hall área técnica						
Hall Medicina Forense						
Vestidor Medicina Forense						
Central de Gases						
Hall de recepción	No usar ascensor	0,21X0,30	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	3	
Hall segundo piso						
Hall tercer piso						
Planta de tratamiento	Peligro área restringida	0,30X0,42	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	1	
Laboratorio de Toxicología	Peligro Ducto Riesgo de Caída	0,21X0,30	metros		4	

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

**Código:** SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 11/07/2022

**Página** 14 de 20

Laboratorio de Química					
Laboratorio de Biología				Sintra - impresión vinil - Adhesivo a la pared	
Vestidor Medicina Forense					
Parqueadero	Parqueadero Institucional Estacionar de Reversa	0,74X0,42	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	1
Vestidores área técnica	Norma de uso de los baños	0,26X0,37	metros	Sintra - impresión vinil - Adhesivo a la pared	9
Vestidor Medicina Forense					
Registro AFIS-AVIS					
Baños 2do piso					
Residencia Hombres					
Residencia Mujeres					
Baño cafetería					
Hall de recepción					
Corredor lateral área de equipos y máquinas	Prohibido estacionar en este corredor	0,37X0,52	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo - Adhesivo a la pared	1
Guardianía Exterior	Prohibido estacionar Ingreso y salida de vehículos	0,74X0,42	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo-Adhesivo a la pared	1
Tanatología	Pulsador (fotoluminiscente)	0,15X0,21	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente	8
Laboratorio de Toxicología					
Ingreso a Hall Necropsia					
Hall segundo piso					
Hall de recepción					
Tanatología	Riesgo Biológico	0,26X0,37	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo-Adhesivo a la pared	9
Sala de necropsia no contaminados					

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

**Código:** SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 11/07/2022

**Página** 15 de 20

Sala de necropsia contaminados					
Cámara Frigorífica Contaminados					
Cámara Frigorífica No Contaminados					
Salida de cadáveres					
Exterior - Ingreso de cadáveres					
Exterior - Salida de cadáveres					
Disposición de residuos y desechos peligrosos					
Laboratorio de Toxicología					
Laboratorio de Química					
Laboratorio de Biología					
Ingreso a Hall Necropsia					
Estacionamiento motos	Parqueadero exclusivo para motos	0,37X0,52	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo-Adhesivo a la pared	1
Planta de tratamiento	Riesgo de Caída	0,26X0,37	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo-Adhesivo a la pared	1
Central de Gases	Riesgo de Explosión	0,26X0,37	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo-Adhesivo a la pared	3
Laboratorio de Toxicología					
Laboratorio de Química					
Generador	Riesgo de Ruido	0,26X0,37	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo-Adhesivo a la pared	2
Recuperador balístico					
Transformador	Riesgo eléctrico (Adhesivo pequeño)	0,15x0,31	metros	Impresión vinil reflectivo-Adhesivo a la pared	18
Central de Gases					
Laboratorio de Toxicología					

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 16 de 20

Cuarto Sistema Hidráulico					
Tanatología					
Ingreso a Hall Necropsia					
Hall segundo piso					
Data Center					
Terraza					
Transformador	Riesgo eléctrico (Adhesivo grande)	0,26X0,37	metros	Impresión vinil reflectivo-Adhesivo a la pared	6
Data Center					
Laboratorio de Toxicología	Riesgo Químico	0,26X0,37	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo-Adhesivo a la pared	3
Análisis de Numeraciones Seriales					
Laboratorio de Química					
Laboratorio de Biología					
Data Center	Sistema contra incendios (nombre)(fotoluminiscente)	0,40x0,10	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente	1
Administración SNMLCF	Sistema de Control de Emergencias (fotoluminiscente)	0,18x0,18	metros		1
Exterior – Ingreso de cadáveres	Uso de Equipo de Protección Personal	0,42x0,37	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo-Adhesivo a la pared	12
Sala de necropsia contaminados					
Cámara Frigorífica Contaminados					
Cámara Frigorífica No Contaminados					
Generador					
Cuarto Sistema Hidráulico					
Central de Gases					
Recuperador balístico					
Disposición de residuos y desechos peligrosos					



**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

**Código:** SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 11/07/2022

**Página** 17 de 20

Laboratorio de Toxicología						
Análisis de Numeraciones Seriales						
Laboratorio de Química						
Laboratorio de Biología						
Terraza						
Sala de necropsia no contaminados						
Ingreso a Hall Necropsia	Uso de equipo de protección personal (Área de necropsia) / Medidas de seguridad	0,37X0,52	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo-Adhesivo a la pared	3	
Vestidores área técnica	Vestidores	0,21X0,30	metros	Sintra - impresión vinil - Adhesivo a la pared	2	
Vestidor Medicina Forense						
Guardianía Principal	Información	0,40x0,10	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo-Adhesivo a la pared	1	
Área Técnica – Recepción - Hall	Entrada	0,21X0,30	metros	Sintra - impresión vinil reflectivo-Adhesivo a la pared	2	
Parqueadero	Ruta vía a punto de encuentro (fotoluminiscente)	0,37X0,21	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente	1	
Área Verde	Punto de Encuentro (fotoluminiscente)	0,74 x0,74	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente con pernos de sujeción	1	
Área Técnica – Recepción - Hall	Ruta de Evacuación (fotoluminiscente)	0,37X0,21	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente	11	
Medicina Legal						
Tanatología						
AFIS AVIS						
Laboratorio Toxicología						
Laboratorio Química						
Laboratorio Biología						

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 18 de 20

Hall segundo piso										
Hall tercer piso										
Parqueadero										
Área Técnica – Recepción - Hall	Salida (fotoluminiscente)	0,21X0,30	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente	10					
Tanatología										
AFIS AVIS										
Laboratorio Toxicología										
Laboratorio Química										
Laboratorio Biología										
Sala Pedagógica										
Hall tercer piso										
Hall segundo piso						Precaución escaleras subir y bajar por la derecha (fotoluminiscente)	0,26X0,37	metros	Sintra y adhesivo impreso fotoluminiscente	2
Hall tercer piso						Mapa de riesgos	0,80x0,60	metros	Acrílico transparente - impresión por detrás - Pernos decorativos de sujeción	3
Hall segundo piso										
Hall primer piso										
Parqueadero	Marcación líneas de parqueadero color amarillo	110	metros	Señalización de piso con pintura amarilla alto tráfico para demarcación de 12 parqueaderos vehiculares. (líneas de 5,0 metros x 2,50 metros x 0,10 metros)	110					
Vehículos										
Parqueadero	Marcación líneas de parqueadero color amarillo	22,3	metros	Pintura amarilla alto tráfico para demarcación de 4 parqueaderos (líneas de 3,5 metros x 1,20 metros x 0,10metros)	22,3					
Motos										
Parqueadero	Tope llantas	Tope llanta 50 cm x 15cm x	pares	Topes de caucho negro con cintas reflejantes en color amarillo + instalación	12					
Vehículos										

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 19 de 20

		10 cm (pares)			
Área de acceso y parqueo para discapacitados	Marcación parqueadero discapacitados y área de ingreso puerta principal.	13	metros cuadrados	Fondo celeste con pintura de alto tráfico con logotipo de silla de ruedas en color blanco (Parqueadero 9,0 m2. Acceso principal 4,0 m2)	13
Gradas	Cinta antideslizante	40	metros	Cinta antideslizante de 5 cm de ancho, autoadhesiva de color negro con banda fotoluminiscente para alto tráfico + instalación de 1 metro de cinta por cada grada	40
Puerta de acceso principal	Vinil esmerilado y logotipos	8,73	metros cuadrados	Instalación de vinil esmerilado en puertas fijas y móviles del acceso de entrada principal + colocación de logotipos institucionales	8,73
Puerta ingreso a área técnica	Vinil esmerilado	2	metros cuadrados	Instalación de vinil esmerilado en puertas fijas y móviles del acceso de entrada principal	2

- **Diseño:** Los diseños de las impresiones serán provistas por la entidad contratante.
- Los rótulos en acrílico tendrán un grosor de 4mm con perforaciones laterales para pernos decorativos en aluminio.
- Los rótulos en PVC (Sintra) tendrán un grosor de 5mm con cinta doble faz de alta adherencia.
- Las impresiones fotoluminiscentes deben contar con la característica de alta intensidad y dilatación prolongada.

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 20 de 20

GARANTÍA TÉCNICA	TIPO		TIEMPO
	REPUESTOS N/A	MANO DE OBRA Y MATERIALES X	6 MESES

INFORMACIÓN DE CONTACTO		
<b>RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:</b>	DEL	Mgs. Marco Vinicio Urdiales Reinoso <b>ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</b>
<b>TELÉFONO DE CONTACTO:</b>		0995671770
<b>CORREOS ELECTRÓNICOS PARA ENVÍO DE PROFORMAS:</b>		Las proformas se podrán presentar a través de los siguientes medios: <ul style="list-style-type: none"> <li>Portal de compras públicas.</li> </ul>

Con base en la descripción de la necesidad institucional detallada, se solicita la presentación de proformas para la provisión de los bienes, **hasta el día miércoles 21 de agosto del 2024, hasta las 15:00 pm.**

**Requisitos de la proforma:**

La proforma debe de forma obligatoria contener la siguiente información:

- Fecha de emisión.
- Número de proforma.
- Destinatario de la proforma (**SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES RUC: 1768187190001 DIRECCIÓN: AV. MARIANA DE JESÚS 21 - 30 y AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE**).
- Ruc del proveedor.
- Descripción de los bienes (**la descripción debe corresponder a los componentes técnicos del bien, cantidad, precio unitario y valor total**).
- Plazo de entrega: (**30 días laborables contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato u orden de compra**)
- Forma de pago: (**contra entrega**).
- Vigencia de la oferta: (**90 días**).
- Garantía: (**6 meses en mano de obra y materiales**).
- Datos del proveedor (**números de contacto, dirección, correo electrónico**).
- Firma o sello del proveedor.
- **En la descripción de la proforma debe constar el CPC de la contratación tal como consta en el presente documento.**

**DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

**Código:** SNMLCF-CGAF-FOR-001-2022

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 11/07/2022

**Página** 21 de 20

**Documentos que debe adjuntar a la proforma:**

- Copia de RUC con código QR.
- Copia de RUP con firma electrónica del proveedor.

**Elaborado por:**

**Revisado por:**

---

Mgs. Marco Vinicio Urdiales Reinoso  
**ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD  
OCUPACIONAL**

---

Lcda. Alicia Dayanara Alzamora Andrade  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
TALENTO HUMANO**

**Aprobado por:**

---

Dra. Valeria Del Rosario Yáñez Serrano  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**